

softgarage®

DIE HIGHTECH FALTGARAGE FÜR IHR AUTO

Der ideale Schutz vor Verschmutzung und äußeren Einwirkungen.

- uneingeschränkt einsetzbar im Indoor-Bereich
- atmungsaktiv durch mehrlagige PPE-Faser, hemmt Kondensatentwicklung
- optimaler Lackschutz durch soft gepolsterte Innenseite
- mikrowell-verschweißte Nähte, reißfest und wasserdicht
- UV-stabilisierte und wetterresistente Materialien, je nach Anforderung
- umlaufender Kordelzug mit Stopper, Radgurte, Gummizüge an Front und Heck
- spezifische Schnitte sorgen für Top-Passung, bequeme Auswahl nach Hersteller und Fahrzeugmodell

Das Material – ein „offenes“ Geheimnis

Softgarage, Pionier in Sachen atmungsaktive Fahrzeugabdeckungen, bietet eine Auswahl verschiedener Funktions-Textilien. Wählen Sie zwischen 3-lagig, 5-lagig oder silvertec HD, entsprechend der vorrangigen Verwendung. Der atmungsaktive Vielschicht-Aufbau hemmt Kondensatentwicklung. Klimaporen sorgen für das Zirkulieren der Luft. Soft gepolstert an der Innenseite wird der Lack geschont, wobei durch die halbdurchlässige Membran Staub, Schmutz, Regen und Schnee und andere Einflüsse vom Fahrzeug abgehalten werden. Softgarage schützt!

Modell 3-lagig indoor

- verfügbar in der Farbe rot

Materialaufbau:

- 1) äußerer resistenter PPE-Schutzlayer
- 2) atmungsaktiver Film durch Mikroporen-Vlies
- 3) innere weiche Polypropylen-Lage, beschichtet


Eigenschaften:

- uneingeschränkte Nutzung im Innenbereich
- hohe Atmungsaktivität, UV-stabilisierte Materialien
- Basic Lackschutz – beschichtete Innenseite
- umlaufender Kordelzug mit Stopper, Gummizüge
- leichtes Handling

Passform am Fahrzeug:

- spezifische Schnittmuster – Auswahl erfolgt nach Fahrzeughersteller und Modell
- elastische Züge im Front und Heckbereich
- umlaufender Kordelzug mit Stopper sorgt für zusätzlichen Halt
- 4 zusätzliche Radgurte
- Transportbeutel für die Aufbewahrung der softgarage im Lieferumfang enthalten

Tipps:



- Bei starker Verunreinigung kann die softgarage schonend per Hand, mit einer weichen Bürste und etwas Seifenwasser, gereinigt werden, keine Maschinenwäsche
- Achtung, scharfe Kanten am Fahrzeug können das Material beschädigen.
- Antennen vor dem Abdecken entfernen bzw. Kanten zusätzlich abpolstern z.B. Navi-Antennen
- Schneelasten können die Atmungsaktivität der Flächen beeinträchtigen
- Bei extremen Temperaturwechseln und in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit ist es empfehlenswert daraufhin Sichtprüfungen vorzunehmen und zwischenzulüften.

Handling:

- Fahrzeug vor dem Abdecken säubern und bei Feuchtigkeit zusätzlich abledern
- Die softgarage über Motorhaube und Dach ausbreiten, von dort aus über die einzelnen Eckpunkte der Karosserie spannen.
- Die Frontseite der softgarage ist durch das aufgedruckte Logo gekennzeichnet
- Der Kordelzug kann nach dem Aufziehen der softgarage verzurrt werden, während des Abdeckens muss dieser jedoch gelockert sein
- Für zusätzliche Fixierung können die Radgurte durch die Ösen und um die Räder gelegt und verspannt werden

Problem: Kondensatbildung

Bei einfachen Universalabdeckungen aus PVC oder Nylonmaterialen bildet sich bei Temperaturschwankungen ungewollt Kondensat, es entstehen schädliche Wasser- und Stockflecken bei direkter Sonneneinstrahlung kann es unter anderem zum „Einbrennen“ von Wasserflecken auf dem Fahrzeuglack kommen. Solche Materialien täuschen äußerlich eine Poren-Struktur vor, saugen sich aber im Außeneinsatz regelrecht mit Feuchtigkeit voll. Von solchen Fahrzeugabdeckungen ist dringend abzuraten. Softgarage Fahrzeugabdeckungen hingegen überzeugen durch atmungsaktiven Mehrschichtaufbau mit UV-stabilisierten Materialien. softgarage schützt!

Softgarage

ein Label der

RACING24 GmbH

Gewerbehof | Potsdamer Str. 52a

15711 Königs Wusterhausen

Kontakt: shop@softgarage.de

Bestellung: www.softgarage.de oder telefonisch 0800 210 80 50

